

## 「絞り込み検証 最初の一步（2）」

前回は「絞り込み検証」の基本的な使い方を解説しました。

今回は、「手仕舞い条件」を使わない場合の検証結果の見方を解説していきます。

検証ですから、通常は仕掛け条件があって手仕舞い条件がある。と対にして考えると思われます。

しかし、手仕舞い条件は、まだ決まっていない、あいまいだ。といった場合もあるのでないでしょうか。

そういう場合は、あえて手仕舞い条件を作成せず、仕掛け条件だけで検証します。

ただし、手仕舞い条件が全くない、という事も可能ですが、「補助条件」を使って簡易な手仕舞いは作成しておいたほうがいいでしょう。

例えば、10%上昇したら手仕舞う。とかです。テクニカル分析を使った手仕舞いはなくてもいいですか、このような簡易な手仕舞い方法はあったほうが検証結果が分かりやすいです。

今回仕掛ける条件は仕掛け条件は下記としました。

41番に保存しました。

### ■仕掛け条件

27.R J 指数検索

検索条件      検索種別・日付

実行   中止   登録   挿入   閉じる

A指数 周期     RJ 以上     前日RJ 以上

B指数 周期     RJ 以下     前日RJ 以下

採用条件

上向き     下向き     V字     逆V字     無視

手仕舞い条件は使わないので、作りません。

## ■ 検証画面の設定

仕掛け条件は 4 1 番。

手仕舞い条件はそのままで構いません。使いませんので。

連続検索設定画面 シート番号: 0041

検索 0001 番から 0001 番まで 実行 します。

検証  
仕掛け条件 0041 番から 0041 番まで 実行 します。 開始日付 2025/01/06 ~ 終了日付 2025/04/04 建玉期間 20  
手仕舞い条件 2000 番から 2000 番まで  日足検証  週足検証  月足検証

手仕舞い条件について  
 手仕舞い条件を使わずに検証を実行する。

大局条件の設定  
 設定しない  
 設定する

仕掛け・手仕舞い補助条件の設定  検証の確率表示に最高値・最安値を含める シミュレーション

シート設定  
読み 書き 0041番 コメントを入力

検索順番	検索No.	検索名	日週月	直近	検索日	前日数	項目01	項目02	項目03	項
1	61	61. 検索対象銘柄選択	1	0	0	0		25	11	
2	27	27. RJ指数	1	1	250404	0	14	9	0	

11. 新値N本・足取り  
12. 株価位置  
13. 株価日柄  
14. 出来高連続増加・減少  
15. 出来高水準  
16.  
17. WORK分析検索  
18.  
19. 株価と移動平均(2)  
20. 相関係数  
21. ベータ値  
22. ボリンジャーバンド上下抜け  
23. JP分析検索  
24. 一日均衡表  
25. 連続陽線・陰線  
26. 酒田五法  
27. RJ指数

日足検証で、期間は2025年のみ。※時間が掛かるのでそうしています。

建玉期間は、20日と一ヶ月ほど先までみています。

そして、手仕舞い条件は使いませんので、ここにチェックを入れます。

検証  
仕掛け条件 0041 番から 0041 番まで 実行 します。 開始日付 2025/01/06 ~ 終了日付 2025/04/04 建玉期間 20  
手仕舞い条件 2000 番から 2000 番まで  日足検証  週足検証  月足検証

手仕舞い条件について  
 手仕舞い条件を使わずに検証を実行する。

大局条件の設定  
 設定しない  
 設定する

仕掛け・手仕舞い補助条件の設定  検証の確率表示に最高値・最安値を含める シミュレーション

こうなります。

連続検索設定画面 シート番号: 0041

検索  番から  番まで  します。

検索  
仕掛け条件  番から  番まで

開始日付  ~ 終了日付  建玉期間

日足検証  週足検証  月足検証

手仕舞い条件について

手仕舞い条件を使わずに検証を実行する。

大局条件の設定

設定しない  設定する

検証の確率表示に最高値・最安値を含める

シート設定

読込 書込  コメントを入力

検索順番	検索No.	検索名	日週月	直近	検索日	前日数	項目01	項目02	項目03	項目04
1	61	61. 検索対象銘柄選択	1	0	0	0		25	11	
2	27	27. RJ指数	1	1	250404	0	14	9	0	

11. 新値N本・足取り  
12. 株価位置  
13. 株価日柄  
14. 出来高連続増加・減少  
15. 出来高水準  
16.  
17. WORK分析検索  
18.  
19. 株価と移動平均(2)  
20. 相関係数  
21. ベータ値  
22. ボリンジャーバンド上下抜け  
23. JP分析検索  
24. 一日均値表  
25. 連続陽線・陰線  
26. 酒田五法  
27. RJ指数

次に、「補助条件」を設定します。

仕掛けは、通常の仕掛け、翌日寄付としました。

仕掛け補助条件 仕掛け条件に合格した日が基準日、終値が基準価格

- 条件1 通常の仕掛け(翌日寄付で仕掛ける)
- 条件2 1 日後に仕掛ける
- 条件3 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら仕掛ける
- 条件4 1 日以降に 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら仕掛ける
- 条件5 合格日終値で仕掛ける(当日終値)

手仕舞補助条件 手仕舞条件に合格した日が基準日、終値が基準価格

- 条件1 通常の手仕舞(翌日寄付で手仕舞う)
- 条件2 1 日後に手仕舞う
- 条件3 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う
- 条件4 1 日以降に 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う

手仕舞条件を使わない場合の補助条件 仕掛け日が基準日、仕掛け値が基準価格

- 条件1 10 %または -10 % (マイナス値) になったら手仕舞う
- 条件2 1 日後に手仕舞う
- 条件3 1 日以降に 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う

手仕舞い条件を使わない場合の補助条件を設定します。

ここでは、+10%、または-10%になったら手仕舞うとしました。

仕掛けてから、+10%になるか、それとも-10%になるか、どちらか早いほうを採用します。

ここまで設定したら、「実行」します。

対象は、あらかじめ61. 検索対象銘柄選択で日経平均採用銘柄を選んであります。

検証

仕掛け条件 0041 番から 0041 番まで

開始日付 ~ 終了日付 2025/01/06 ~ 2025/04/04

建玉期間 20

日足検証  週足検証  月足検証

手仕舞い条件について

手仕舞い条件を使わずに検証を実行する。 **実行**

大局条件の設定

設定しない

設定する

仕掛け・手仕舞い補助条件の設定  検証の確率表示に最高値・最安値を含める **シミュレーション**

進行状況		銘柄数:225/225		仕掛け→手仕舞い総件数	
対象銘柄		銘柄 9984 ソフトバンクG		67	
+30%以上の確率	0.00 %	+30%以上の件数	2 件		
+20%以上の確率	0.00 %	+20%以上の件数	2 件		
+10%以上の確率	20.90 %	+10%以上の件数	14 件		
5~+10%の確率	20.90 %	5~+10%の件数	14 件		
0~+5%の確率	11.94 %	0~+5%の件数	8 件		
0~-5%の確率	26.87 %	0~-5%の件数	18 件		
-5~-10%の確率	8.96 %	-5~-10%の件数	6 件		
-10%以下の確率	10.45 %	-10%以下の件数	7 件		
-20%以下の確率	0.00 %	-20%以下の件数	1 件		
-30%以下の確率	0.00 %	-30%以下の件数	0 件		

  

コード	仕掛け条件	条件合格日	合格日終値	仕掛け日付	仕掛値	仕掛日日柄
9984	41	20250303	8330	20250304	7900	1
	手仕舞条件	条件合格日	合格日終値	手仕舞日付	手仕舞寄付	手仕舞日柄
	時間切れ	20250401	7493	20250402	7500	1
	掛→舞高値日	最高値	最高値日柄	上昇率		仕掛仕舞日柄
	42	43	44	45		19
	掛→舞安値日	最安値	最安値日柄	下降率		上昇下降率
	46	47	48	49		-5.06
	検証期間高値日	最高値	最高値日柄	上昇率		
	20250326	8438	15	6.81		
	検証期間安値日	最安値	最安値日柄	下降率		
	20250331	7448	18	-5.72		

銘柄が回らなくなったら、検証は終了です。

検証結果ファイルをEXCELから見ていきましょう。

ファイル名は下記です。

**JPRKenSho0041-0041-2000-2000Day.csv**

ファイルがあるフォルダは下記です。

**C:¥JPDATA2000¥KenSho**

このように大きいファイルですから、途中を省きます。

The image shows a screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet contains a large table with columns labeled A through Y and rows numbered 1 to 57. The data in the table includes numerical values and text descriptions in Japanese. The spreadsheet interface includes a menu bar at the top, a toolbar with various icons, and a status bar at the bottom. The text at the top of the page indicates that the file is large and that the middle portion has been omitted for brevity.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	コード	銘柄名	仕掛け条件	仕掛値	手仕舞条件	上昇下降率	損益	コメント
162	9107	川崎汽船	41	1954.5	補助条件	9.24	180.5	手仕舞い補助条件合格
163	9107	川崎汽船	41	1954.5	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
164	9201	日本航空	41	2375	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
165	9201	日本航空	41	2375	時間切れ	7.74	184	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
166	9201	日本航空	41	2375	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
167	9202	A N A HL	41	2747.5	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
168	9202	A N A HL	41	2747.5	時間切れ	3.86	106	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
169	9202	A N A HL	41	2747.5	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
170	9531	東京ガス	41	4055	補助条件	12.4	503	手仕舞い補助条件合格
171	9531	東京ガス	41	4055	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
172	9532	大阪ガス	41	3087	補助条件	11.37	351	手仕舞い補助条件合格
173	9532	大阪ガス	41	3087	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
174	9602	東宝	41	6070	補助条件	12.16	738	手仕舞い補助条件合格
175	9602	東宝	41	6070	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
176	9843	ニトリHLI	41	15985	補助条件	-10.04	-1605	手仕舞い補助条件合格
177	9843	ニトリHLI	41	15985	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
178	9843	ニトリHLI	41	14380	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
179	9843	ニトリHLI	41	14380	時間切れ	5.32	765	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
180	9843	ニトリHLI	41	14380	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
181	9984	ソフトバンク	41	7900	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
182	9984	ソフトバンク	41	7900	時間切れ	-5.06	-400	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
183	9984	ソフトバンク	41	7900	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目

手仕舞い条件の項目を見てみると、

補助条件、時間切れの表記があります。

補助条件・・・先に設定した補助条件に合格しています。  
+10%、または-10%引かなかったという事です。

時間切れ・・・補助条件に合格せず、建玉期間（今回は20日）を過ぎてしまったという意味です。

コメント欄に注目します。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	コード	銘柄名	仕掛け条件	仕掛け値	手仕舞条件	上昇下降率	損益	コメント
162	9107	川崎汽船	41	1954.5	補助条件	9.24	180.5	手仕舞い補助条件合格
163	9107	川崎汽船	41	1954.5	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
164	9201	日本航空	41	2376	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
165	9201	日本航空	41	2376	時間切れ	7.74	184	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
166	9201	日本航空	41	2376	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
167	9202	A N A HL	41	2747.5	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
168	9202	A N A HL	41	2747.5	時間切れ	3.86	106	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
169	9202	A N A HL	41	2747.5	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
170	9531	東京ガス	41	4058	補助条件	12.4	503	手仕舞い補助条件合格
171	9531	東京ガス	41	4058	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
172	9532	大阪ガス	41	3087	補助条件	11.37	351	手仕舞い補助条件合格
173	9532	大阪ガス	41	3087	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
174	9602	東宝	41	6070	補助条件	12.16	738	手仕舞い補助条件合格
175	9602	東宝	41	6070	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
176	9843	ニトリHLI	41	15985	補助条件	-10.04	-1605	手仕舞い補助条件合格
177	9843	ニトリHLI	41	15985	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
178	9843	ニトリHLI	41	14380	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
179	9843	ニトリHLI	41	14380	時間切れ	5.32	765	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
180	9843	ニトリHLI	41	14380	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
181	9984	ソフトバン	41	7900	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
182	9984	ソフトバン	41	7900	時間切れ	-5.06	-400	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
183	9984	ソフトバン	41	7900	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目

手仕舞いが補助条件に合格した場合、コメントは、「手仕舞い補助条件合格」と表記されます。

手仕舞いが補助条件に合格せず、時間切れとなった場合、コメントは、「手仕舞えず・補助条件不合格」と表記されます。

そして、手仕舞えなかったので、「時間切れ・最終日が手仕舞い信号日」と次の行に記載されます。

コメントに「最高値・最安値項目」とありますが、今回の検証は、最高値・最安値を表示させないとしたので、[XXXXXX]という表記になります。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	コード	銘柄名	仕掛け条件	仕掛値	手仕舞条件	上昇下降率	損益	コメント
162	9107	川崎汽船	41	1954.5	補助条件	9.24	180.5	手仕舞い補助条件合格
163	9107	川崎汽船	41	1954.5	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
164	9201	日本航空	41	2376	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
165	9201	日本航空	41	2376	時間切れ	7.74	184	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
166	9201	日本航空	41	2376	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
167	9202	A N A HL	41	2747.5	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
168	9202	A N A HL	41	2747.5	時間切れ	3.86	106	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
169	9202	A N A HL	41	2747.5	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
170	9531	東京ガス	41	4058	補助条件	12.4	503	手仕舞い補助条件合格
171	9531	東京ガス	41	4058	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
172	9532	大阪ガス	41	3087	補助条件	11.37	351	手仕舞い補助条件合格
173	9532	大阪ガス	41	3087	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
174	9602	東宝	41	6070	補助条件	12.16	738	手仕舞い補助条件合格
175	9602	東宝	41	6070	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
176	9843	ニトリHLI	41	15985	補助条件	-10.04	-1605	手仕舞い補助条件合格
177	9843	ニトリHLI	41	15985	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
178	9843	ニトリHLI	41	14380	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
179	9843	ニトリHLI	41	14380	時間切れ	5.32	765	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
180	9843	ニトリHLI	41	14380	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目
181	9984	ソフトバン	41	7900	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
182	9984	ソフトバン	41	7900	時間切れ	-5.06	-400	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
183	9984	ソフトバン	41	7900	XXXXXX	XXXXXX		最高値・最安値項目

では、次に補助条件にも合格させない。としてみましょ。

このように設定します。

建玉期間20日で、9999%上昇はありえませ。なので結果として合格しない事になります。

-9999%は倒産の場合がありますが、今回はそこまでは考慮しません。

このようにありな数値を入力する事によって、合格させない。という事になります。

The screenshot shows a software interface for setting support conditions. It is divided into three main sections:

- 仕掛け補助条件 (Order Execution Support Conditions):** Includes options for '通常' (Normal), '1日後' (1 day later), '9999%または-9999% (マイナス値)になったら' (When reaching 9999% or -9999% (minus value)), '1日以降に' (After 1 day), and '合格日終値で仕掛ける(当日終値)' (Execute on the closing price of the qualification date (today's closing price)).
- 手仕舞補助条件 (Hand Execution Support Conditions):** Includes options for '通常' (Normal), '1日後' (1 day later), '9999%または-9999% (マイナス値)になったら' (When reaching 9999% or -9999% (minus value)), and '1日以降に' (After 1 day).
- 手仕舞条件を使わない場合の補助条件 (Support Conditions when not using Hand Execution Conditions):** Includes options for '9999%または-9999% (マイナス値)になったら手仕舞う' (Hand execute when reaching 9999% or -9999% (minus value)), '1日後に手仕舞う' (Hand execute 1 day later), and '1日以降に' (After 1 day).

今回は最高値、最安値を表示させてみましょ。そして「実行」です。

The screenshot shows the '検証' (Verification) section of the software interface. It includes the following elements:

- 仕掛け条件 (Order Execution Conditions):** 0041番から0041番まで (From order 0041 to 0041).
- 開始日付 (Start Date):** 2025/01/06 (2025/01/06).
- 終了日付 (End Date):** 2025/04/04 (2025/04/04).
- 建玉期間 (Order Execution Period):** 20 (20).
- 検証タイプ (Verification Type):** 日足検証 (Daily verification) is selected.
- 手仕舞い条件について (Regarding Hand Execution Conditions):** 手仕舞い条件を使わずに検証を実行する。 (Execute verification without using hand execution conditions.) is checked, and the '実行' (Execute) button is visible.
- 大局条件の設定 (Global Condition Settings):** 設定しない (Do not set) is selected.
- 仕掛け・手仕舞い補助条件の設定 (Support Condition Settings):** 検証の確率表示に最高値・最安値を含める (Include highest and lowest values in the probability display of the verification) is checked.
- シミュレーション (Simulation):** A green button labeled 'シミュレーション' (Simulation) is present.

手仕舞い条件を見てみると全て「時間切れ」です。  
補助条件に合格しなかった事が分かります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	コード	銘柄名	仕掛値	手仕舞条件	最高値	上昇率	最安値	下降率	損益	コメント
177	9107	川崎汽船	1954.5	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	149.5	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
178	9107	川崎汽船	1954.5	XXXXXX	2225.5	13.87	1936	-0.95		最高値・最安値項目
179	9201	日本航空	2375	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
180	9201	日本航空	2375	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	184	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
181	9201	日本航空	2375	XXXXXX	2632.5	10.8	2375	-0.04		最高値・最安値項目
182	9202	A N A HL	2747.5	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
183	9202	A N A HL	2747.5	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
184	9202	A N A HL	2747.5	XXXXXX	2945	7.19	2728	-0.71		最高値・最安値項目
185	9531	東京ガス	4058	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
186	9531	東京ガス	4058	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	678	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
187	9531	東京ガス	4058	XXXXXX	4883	20.33	4050	-0.2		最高値・最安値項目
188	9532	大阪ガス	3087	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
189	9532	大阪ガス	3087	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	329	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
190	9532	大阪ガス	3087	XXXXXX	3444	11.56	2946.5	-4.55		最高値・最安値項目
191	9602	東宝	6070	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
192	9602	東宝	6070	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	980	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
193	9602	東宝	6070	XXXXXX	7317	20.54	6001	-1.14		最高値・最安値項目
194	9843	ニトリHL	15985	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
195	9843	ニトリHL	15985	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1605	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
196	9843	ニトリHL	15985	XXXXXX	16640	4.1	14310	-10.48		最高値・最安値項目
197	9843	ニトリHL	14380	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
198	9843	ニトリHL	14380	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	765	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
199	9843	ニトリHL	14380	XXXXXX	15670	8.97	13845	-3.72		最高値・最安値項目
200	9984	ソフトバン	7900	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		手仕舞えず・補助条件不合格
201	9984	ソフトバン	7900	時間切れ	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-400	時間切れ・最終日が手仕舞い信号日
202	9984	ソフトバン	7900	XXXXXX	8438	6.81	7448	-5.72		最高値・最安値項目

最高値・最安値項目を表示する、と設定したので数値が入っています。

仕掛けてから「4日後」に手仕舞う設定

仕掛け・手仕舞補助条件画面 2009/10

仕掛け補助条件 仕掛け条件に合格した日が基準日、終値が基準価格

- 条件1 通常の仕掛け(翌日寄付で仕掛ける)
- 条件2 1 日後に仕掛ける
- 条件3 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら仕掛ける
- 条件4 1 日以降に 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら仕掛ける
- 条件5 合格日終値で仕掛ける(当日終値)

手仕舞補助条件 手仕舞条件に合格した日が基準日、終値が基準価格

- 条件1 通常の手仕舞(翌日寄付で手仕舞う)
- 条件2 1 日後に手仕舞う
- 条件3 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う
- 条件4 1 日以降に 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う

手仕舞条件を使わない場合の補助条件 仕掛け日が基準日、仕掛け値が基準価格

- 条件1 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う
- 条件2 4 日後に手仕舞う
- 条件3 1 日以降に 9999 %または -9999 % (マイナス値) になったら手仕舞う

4日後に手仕舞いですから、全て「補助条件」に合格しています。



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	コード	銘柄名	仕掛値	手仕舞い補助条件	上昇下降率	最高値	上昇率	最安値	下降率	損益	コメント
121	9107	川崎汽船	1954.5	補助条件	0.28	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5.5	手仕舞い補助条件合格
122	9107	川崎汽船	1954.5	XXXXXX	XXXXXX	2225.5	13.87	1936	-0.95		最高値・最安値項目
123	9201	日本航空	2375	補助条件	3.83	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91	手仕舞い補助条件合格
124	9201	日本航空	2375	XXXXXX	XXXXXX	2632.5	10.8	2375	-0.04		最高値・最安値項目
125	9202	A N A HL	2747.5	補助条件	2.69	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74	手仕舞い補助条件合格
126	9202	A N A HL	2747.5	XXXXXX	XXXXXX	2945	7.19	2728	-0.71		最高値・最安値項目
127	9531	東京ガス	4058	補助条件	8.18	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	332	手仕舞い補助条件合格
128	9531	東京ガス	4058	XXXXXX	XXXXXX	4883	20.33	4050	-0.2		最高値・最安値項目
129	9532	大阪ガス	3087	補助条件	-1.68	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-52	手仕舞い補助条件合格
130	9532	大阪ガス	3087	XXXXXX	XXXXXX	3444	11.56	2946.5	-4.55		最高値・最安値項目
131	9602	東宝	6070	補助条件	7.76	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	471	手仕舞い補助条件合格
132	9602	東宝	6070	XXXXXX	XXXXXX	7317	20.54	6001	-1.14		最高値・最安値項目
133	9843	ニトリHL	15985	補助条件	-2.97	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-475	手仕舞い補助条件合格
134	9843	ニトリHL	15985	XXXXXX	XXXXXX	16640	4.1	14310	-10.48		最高値・最安値項目
135	9843	ニトリHL	14380	補助条件	3.27	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	470	手仕舞い補助条件合格
136	9843	ニトリHL	14380	XXXXXX	XXXXXX	15670	8.97	13845	-3.72		最高値・最安値項目
137	9984	ソフトバン	7900	補助条件	1.18	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93	手仕舞い補助条件合格
138	9984	ソフトバン	7900	XXXXXX	XXXXXX	8438	6.81	7448	-5.72		最高値・最安値項目

絞り込み検証は、上記の検証結果ファイルとセットです。

実行画面では分からない詳細が書き込まれています。

1つ1つの仕掛け、手仕舞いごとに載っています。

E X C E Lで表示出来ますので、ご活用下さい。